



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αριθμός Απόφασης 194/2014**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/09-05-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: «Απ' ευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού οικισμού Αη - Γιάννη Δ.Κ. Αμαλιάδας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 09-05-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 16292/11/05-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Πρόεδρος
2. Προκόπης Πέτρος - Μέλος
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Μέλος
4. Παπαδάτος Πέτρος - Μέλος
5. Νικολόπουλος Νικόλαος - Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δούλος Παντελής - Μέλος
2. Χριστόπουλος Γεώργιος - Αν/δρος
3. Παναγόπουλος Χρήστος - Μέλος
4. Κολόσακας Άγγελος - Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας το υπ' αρ. πρωτ. 14244/Δ4/1498/17-4-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αναφέρονται τα εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών και λόγω των εντόνων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, υπέστησαν σοβαρές διαβρώσεις τα πρανή του εδάφους σε υπάρχοντα ρέματα με αποτέλεσμα την καταστροφή υπαρχόντων τεχνικών στις θέσεις: Βατόλακκα του οικισμού Αη- Γιάννη Αμαλιάδας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας οι οποίοι διαπίστωσαν τα προβλήματα. Για την αποκατάσταση της πρόσβασης των κατοίκων απαιτείται η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών που θα περιλαμβάνουν κατασκευή τεχνικών με μεγάλη διατομή τσιμεντοσωλήνων καθώς και κοιτοστρώσεων. Οι παραπάνω παρεμβάσεις πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες».

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αναφέρονται τα εξής: «Οι τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού: 4.900,00€ με ΦΠΑ αφορούν την εκτέλεση του έργου : Αποκατάσταση τεχνικού οικισμού Αη- Γιάννη Δ.Κ. Αμαλιάδας. Συγκεκριμένα στο οικισμό Αη-Γιάννη στη θέση Βατόλακα θα γίνει αποκατάσταση κατεστραμμένου τεχνικού απορροής ομβρίων με τη κατασκευή νέου σε μήκος 5,00μ με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ1200mm πλήρως

εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,20μ. Ακόμη στην ίδια θέση και στη θέση Αη-Γιάννη θα κατασκευαστούν κοιτοστρώσεις με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ σε συνολική επιφάνεια 70,00m<sup>2</sup> περίπου θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και τη δημιουργία αρμών συστολής -διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού πλέγμα Τ91. Ακόμη στη θέση Βατόλακα θα γίνει οδοστρωσία με υπόβαση από θραυστά υλικά σε ποσότητα 60,00m<sup>3</sup> περίπου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία αναλυτικό ημερολόγιο παραλαβής αδρανών. Ο εκτελών το έργο υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία κατά την εκτέλεση. Το έργο θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 από εργολάβο η εμπειροτέχνη για έργα οδοποιίας και έχει ενταχθεί στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.».

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: α). οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β). δεν είναι δυνατή η τήρηση προθεσμιών που προβλέπονται και γ). οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ229/99 η ανάθεση του έργου γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και την περιγραφή του έργου. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: το έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010, την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β'), τη Γν.ΝΣΚ164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007), τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες: οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

1. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού οικισμού Αη - Γιάννη Δ.Κ. Αμαλιάδας στον ΕΔΕ Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο στο ποσό των 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αποκατάστασης των ζημιών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 14244/Δ4/1498/17-4-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 4.900,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.10013 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2014, για την εξόφληση του αναδόχου σύμφωνα με την με αριθμό Ε162/08-05-2014 προέκθεση ανάληψης δαπάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2014

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.  
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Αμαλιάδα 09-05-2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Βασίλειος Ζαχαρόπουλος**