



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 11/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/25-01-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Απ' ευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-01-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 1362/2/20-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φωτόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
4. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος – Μέλος.
5. Δούλος Παντελής – Μέλος
6. Ζάρρας Γεώργιος – Μέλος.
7. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος – Μέλος.
2. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Φωτόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας το 1232/Δ4/117/20-01-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο αφορά την απ' ευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Σας γνωρίζω ότι εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του έργου στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα» προϋπολογισμού: 2.500,00 € με Φ.Π.Α..

Μετά την θεομηνία που έπληξε τον Δήμο στις 20-01-2016 υπέστη σοβαρές βλάβες η οδοποιία στις τοπικές κοινότητες Οινόης και Σιμόπουλο.

1. στην Τ.Κ. Οινόης στη θέση: «Μαντιλόβρυση» , όπου διαπιστώθηκε ολοκληρωτική καταστροφή του υπάρχοντος εγκάρσιου τεχνικού απορροής ομβρίων με αποτέλεσμα την διακοπή κυκλοφορίας.

2. στην Τ.Κ. Σιμόπουλο στην θέση: «Χατζή» , όπου υπάρχει δίδυμο τεχνικό απορροής ομβρίων , διαπιστώθηκε υποσκαφή στη βάση του τεχνικού από την μεγάλη ποσότητα ομβρίων και κυρίως στην κατάντη πλευρά του με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος ολοκληρωτικής καταστροφής του.

Απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες στην θέση «Μαντιλόβρυση» της Τ.Κ. Οινόης κατασκευή τεχνικού απορροής όμβριων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ600mm πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15m σε μήκος l=4,0m περίπου. Ανάντι του τεχνικού θα κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής ομβρίων διαστ 1,0*1,0*1,0m περίπου με σκυρόδεμα C16/20 και κατάντι πτερυγότοιχος οπλισμένος με σκυρόδεμα C16/20 διαστ. 3,0*3,0*1,5*0,20m περίπου και θα κατασκευαστεί κοιτόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15m περίπου. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και τη δημιουργία αρμών συστολής-διαστολής καθώς και δομικό πλέγμα T91 σε επιφάνεια 5,0 μ.τ. περίπου.

Στην θέση «Χατζή» της Τ.Κ. Σιμόπουλο θα κατασκευαστεί αναβαθμός κατάντι του υπάρχοντος τεχνικού ώστε να αντιμετωπιστεί η υποσκαφή εξ' αιτίας του υδραυλικού πλήγματος που δημιουργείται από την ροή μεγάλης ποσότητας όμβρων υδάτων αναβαθμός θα έχει διαστάσεις 10,0*8,0*0,50m περίπου θα κατασκευαστεί από κροκάλα και απαιτείται τεχνικές γνώσεις για την κατασκευή του.

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον Ανάδοχο από τη Τεχνική Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου.

Επίσης ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτού για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το έργο θα ενταχθεί σε προσηχή τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού».

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: α). οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β). δεν είναι δυνατή η τήρηση προθεσμιών που προβλέπονται και γ). οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Αστερή Τρύφωνα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010, την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β'), τη Γν.ΝΣΚ164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007), τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες:

- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
 - δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
 - οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,
- μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

1. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στον Ε.Δ.Ε. Αστερή Τρύφωνα, λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αποκατάστασης των ζημιών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 1232/Δ4/117/20-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των 2.500,00€ σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2016

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 25-01-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ