



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/11.11.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου
'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 338/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ενστάσεων καταναλωτών ως προς τους λογαριασμούς ύδρευσης.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 11-11-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26/24170/06.11.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -μέλος.
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.
5. Ευσταθόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αθανασόπουλος Ιωάννης.
6. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 21180/4-10-2024 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων καταναλωτών ως προς τους λογαριασμούς ύδρευσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Την 27^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Αμαλιάδα συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα την 1^η τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχου ενστάσεων καταναλωτών, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης - αποχέτευσης Δήμου 'Ηλιδας., κατόπιν της αριθ.20238/24.09.2024 πρόσκλησης του προέδρου. Επίσης, προσήλθαν και παρέστησαν, οι παρακάτω:

1. Κουτρομπής Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Χαρίτος Απόστολος (Υπάλληλος Υπηρεσίας Ύδρευσης)
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος (Υπάλληλος Υπηρεσίας Ύδρευσης)
(Νικολόπουλος Φώτιος (Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου 'Ηλιδας)).

Επίσης, στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η κ. Φωτοπούλου Μαρία, υπάλληλος του δήμου.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία τριών (3) μελών από συνολικά τρία (3) μέλη και ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη της επιτροπής διεπίστωσαν ότι δεν υπάρχει εισήγηση από τη Δ/νση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων και αποφάσισαν ομόφωνα να συνεχίσουν τις εργασίες τους, ελέγχοντας αι αποφασίζοντας για όσες αιτήσεις υπάρχει φωτογραφία του υδρομέτρου.

Θέμα

«Ενστάσεις καταναλωτών για τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού»

Α/Α	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΩΛΛΟΥ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
1	18996/11.09.2024	37669	01-01-1720-104	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, γιατί έχει καταναλώσει 232 m ³ και η υπηρεσία ύδρευσης τον έχει χρεώσει 200 m ³
2	19381/16.09.2024	00965782	01-76-2420-001	ΔΕΚΤΗ, έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση των κυβικών, θα γίνει μείωση 143 m ³
3	19061/12.09.2024	3012133	01-55-0780-002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης δεν αιτιολογεί για ποιον λόγο υποβάλει ένσταση
4	19539/17.09.2024			ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στη Δ/ση Οικονομικών στο Τμήμα Ταμειακής υπηρεσίας, για διαγραφή ποσού από κατάθεση σε τράπεζα
5	19037/11.09.2024	9556	01-66-0330-004	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης για περαιτέρω έλεγχο και καταμέτρηση (ελλιπή στοιχεία - φωτογραφία του υδρομέτρου)
6	19272/13.09.2024	3013158	01-14-0300-201	ΔΕΚΤΗ, έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση των κυβικών, μείωση 31 m ³
7	19364/16.09.2024	3011491	01-68-1100-107	ΔΕΚΤΗ, έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση των κυβικών, θα γίνει μείωση 70 m ³
8	19416/16.09.2024	33619	01-64-1600-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης για περαιτέρω έλεγχο και εισήγηση (ελλιπή στοιχεία)
9	19026/11.09.2024	3010666	01-20-2700-001	ΔΕΚΤΗ, έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση των κυβικών, μείωση 171 m ³
10	19187/13.09.2024	3013434	01-88-0800-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης για περαιτέρω έλεγχο
11	19509/17.09.2024	3020647	01-58-0660-101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης για περαιτέρω έλεγχο
12	19441/16.09.2024	043785	01-25-0523-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης για περαιτέρω έλεγχο (ελλιπή στοιχεία)
13	19423/16.09.2024	97Ε2616	01-12-0720-002	ΔΕΚΤΗ, να χρεωθούν μόνο τα πάγια
14	19421/16.09.2024	95213	01-70-1040-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης για περαιτέρω έλεγχο (ελλιπή στοιχεία)
15	19654/18.09.2024	3020343	01-27-3000-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης για περαιτέρω έλεγχο (ελλιπή στοιχεία - φωτογραφία του υδρομέτρου)
16	19407/16.09.2024	3012982	01-90-0015-001	ΔΕΚΤΗ, έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση των κυβικών, μείωση 51 m ³
17	19402/16.09.2024	97Ε718560	01-20-2360-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, εισήγηση από τη νομική σύμβουλο του Δήμου
18	19098/12.09.2024	3009856	01-28-1100-001	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, έχει γίνει χρέωση μόνο στα πάγια
19	19245/13.09.2024 19247/13.09.2024	3006687	02-04-3040-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο
20	19245/13.09.2024	3014119	01-67-0560-007	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο (ελλιπή στοιχεία)
21	19220/13.09.2024	3014119	01-67-0560-007	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο (ελλιπή στοιχεία)
22	19224/13.09.2024	467172	01-70-0380-003	ΔΕΚΤΗ, έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση των κυβικών, μείωση 119 m ³
23	19247/13.09.2024 19245/13.09.2024	3006687	02-04-3040-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο
24	19116/12.09.2024	33624	01-31-2340-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο και εισήγηση υπηρεσίας
25	19117/12.09.2024	33626	01-31-2495-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο, εισήγηση υπηρεσίας
26	19166/13.09.2024	3010268	01-17-1000-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο
27	19499/17.09.2024	170335	01-57-0180-002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο
28	19447/16.09.2024	144000	01-84-0820-002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο
29	19467/16.09.2024	3020644	01-58-2660-102	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο
30	19501/17.09.2024	3007632	01-22-4240-101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο
31	19474/16.09.2024	1916006	01-53-0520-003	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, η ένσταση δεν αφορά την επιτροπή
32	19383/16.09.2024	43997	01-05-0100-109	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης, για περαιτέρω έλεγχο
33	19530/17.09.2024	00966020	01-20-0440-001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, στην υπηρεσία ύδρευσης

Όλες οι ανωτέρω αιτήσεις θα επιστραφούν στην Δ/ση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων του Δήμου 'Ηλιδας».

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: τα άρθρα 72 και 74Α' του ν. 3852/10 (87 Α') και τα άρθρα 8 & 9 του ν.5056/2023 (163 Α') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του με αρ. πρωτ. 21180/4-10-2024 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων καταναλωτών ως προς τους λογαριασμούς ύδρευσης όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 338/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ