



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 23/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/01-02-2019 της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Απ' ευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση προβλημάτων από τις καταρρακτώδεις βροχές στις 23, 24, 25 & 29-01-2019 στη Δ.Ε Αμαλιάδας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 1-2-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 2361/4/31-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος.
3. Δούλος Παντελής – Μέλος.
4. Τζουλέκης Σπυρίδων – Μέλος.
5. Ευσταθόπουλος Ηλίας – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
4. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Ο λόγος που συντελεί στην κατεπείγουσα σύγκληση είναι ότι απαιτείται άμεσα η ανάθεση των έργων σύμφωνα με τις αρ. 2&3/2019 μελέτες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και απαιτείται η άμεση αποκατάσταση των ζημιών (φραγμένα τεχνικά, φραγμένοι τάφροι απορροής ομβρίων, καταστροφή χωμάτινων οδοστρωμάτων, προσχώσεις στα ερείσματα των δρόμων) ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής βατότητα στους δρόμους και να αποφευχθεί η πιθανότητα να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Η Οικονομική Επιτροπή ψηφίζει ομόφωνα για τα κατεπείγον της συνεδρίασης.

Θέτω υπόψη σας αρ. πρωτ. 2287/Δ4/294/31-01-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σας διαβιβάζουμε μελέτη που εκπονήθηκε από την υπηρεσία μας, μετά τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν το Δήμο Ήλιδας, για την εκτέλεση έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από τις καταρρακτώδεις βροχές στις 23,24,25 & 29-01-2019 στην Δ.Ε Αμαλιάδας ποσού 25.000,00€ (αρ. μελέτης 2 /2019) και σας γνωρίζουμε ότι: α) το ανωτέρω έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, β) η ανάθεση του, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, δύναται να γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2γ του άρθρου 32 αυτού, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

Επίσης στο με αρ. πρωτ. 2263/Δ4/289/30-01-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφέρονται τα εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι μετά από τις συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το Δήμο μας στις 23, 24, 25 & 29/01/2019, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας στη Δ.Ε. Αμαλιάδας και διαπιστώθηκε η εμφάνιση φαινομένων κατολισθήσεων - διαβρώσεων - ρηγματώσεων εδαφών, με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια της κυκλοφορίας και την αδυναμία διέλευσης σε οδούς σε διάφορες θέσεις στη Δ.Ε Αμαλιάδας.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φραγμένα τεχνικά, φραγμένοι τάφροι απορροής ομβρίων, καταστροφή χωμάτινων οδοστρωμάτων και προσχώσεις στα ερείσματα των δρόμων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε αρκετές θέσεις στην οδοποιία του Δήμου.

Επιπροσθέτως, στο δημοτικό δρόμο Αμαλιάδα - Κρυονέρι, στη θέση Τσιχλείκα, έχει υποστεί σοβαρή κατολίπηση το πρηνές του δρόμου με αποτέλεσμα την υποχώρηση τμήματος του οδοστρώματος και τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, που εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Τα ανωτέρω προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και να υλοποιηθούν παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό, λόγω της σοβαρότητας της περιγραφόμενης παραπάνω κατάστασης, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής βατότητα στους δρόμους και να αποφευχθεί η πιθανότητα να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, απαιτείται :

A. Χρήση χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή τύπου JCB, ώστε να γίνουν οι παρακάτω εργασίες αποκατάστασης:

1. άρση καταπτώσεων,
2. καθαρισμός φραγμένων τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων,
3. καθαρισμός γεφυριών,
4. απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδόστρωμα,
5. απομάκρυνση προσχώσεων από τα ερείσματα των δρόμων,
6. μόρφωση - ισοπέδωση του οδοστρώματος των δρόμων.

B. Αμμοχαλικοστρώσεις οδών, ήτοι προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικου για τη διαμόρφωση - βελτίωση του οδοστρώματος με διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης (καμπαρύ) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απορροή των όμβριων υδάτων. Τα υλικά θα ενσωματωθούν με το υπάρχον εδαφικό υλικό με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (αναμόχλευση & διαμόρφωση επιφάνειας καταστρώματος), ούτως ώστε να καταστούν συστατικά του εδάφους.

Γ. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης αντιστήριξης με συρματοκιβώτια σε μήκος 8,00μ. και ύψος 5,0μ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.».

Στην τεχνική έκθεση της 2/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής:

«Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από τις καταρρακτώδεις βροχές στις 23, 24, 25 & 29-01-2019 στη Δ.Ε Αμαλιάδας».

Σκοπός του έργου είναι η άμεση αποκατάσταση διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στις 23, 24, 25 & 29-01-2019 στη Δ.Ε Αμαλιάδας.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φραγμένα τεχνικά, φραγμένοι τάφροι απορροής ομβρίων, καταστροφή χωμάτινων οδοστρωμάτων και προσχώσεις στα ερείσματα των δρόμων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε αρκετές θέσεις στην οδοποιία του Δήμου.

Επιπροσθέτως, στο δημοτικό δρόμο Αμαλιάδα - Κρυονέρι στη θέση Τσιχλείκα, έχει υποστεί σοβαρή κατολίπηση το πρηνές του δρόμου με αποτέλεσμα την υποχώρηση τμήματος του οδοστρώματος και τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, που εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Τα ανωτέρω προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και να υλοποιηθούν παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό, λόγω της σοβαρότητας της περιγραφόμενης παραπάνω κατάστασης, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής βατότητα στους δρόμους και να αποφευχθεί η πιθανότητα να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, απαιτείται :

A. Χρήση χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή τύπου JCB και φορτηγού αυτοκινήτου άνω των 10 τον.ώστε να γίνουν οι παρακάτω εργασίες αποκατάστασης:

1. άρση καταπτώσεων,
2. καθαρισμός φραγμένων τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων,

3. καθαρισμός γεφυριών,
4. απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδόστρωμα,
5. απομάκρυνση προσχώσεων από τα ερείσματα των δρόμων,
6. μόρφωση - ισοπέδωση του οδοστρώματος των δρόμων.

Β. Αμμοχαλικοστρώσεις οδών ήτοι προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικου για τη διαμόρφωση - βελτίωση του οδοστρώματος με διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης (καμπαρύ) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απορροή των όμβριων υδάτων. Τα υλικά θα ενσωματωθούν με το υπάρχον εδαφικό υλικό με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (αναμόχλευση & διαμόρφωση επιφάνειας καταστρώματος), ούτως ώστε να καταστούν συστατικά του εδάφους.

Γ. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με συρματοκιβώτια σε μήκος 8,00μ. και ύψος 5,0

Ενδεικτικά οι θέσεις και οι ποσότητες των αμμοχάλικων κατ' εκτίμηση της Υπηρεσίας, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τοπικές Κοινότητες	Θέσεις	Κυβικά μέτρα
Κρυονέρι	Παλαιοκόπι	24,00
Χάβαρι	Πλατανιά	24,00
Καρδαμάς	Κουρτίκι	20,00
Σαβάλια	Κεραμιδιά	24,00
Γεράκι -Ανάληψη	Φτερόλακα, Αφανούλες, Ακόνι, Ανάληψη, Κιντέικα	48,00
Αμαλιάδα	Συντικέικα, Βαγένι, Μαύρη Λάκκα, Τσιχλέικα, Παλαιοκάτουνο, Φραγκαβίλλα	160,00

Οι ώρες εργασίας των μηχανημάτων ανά Τοπική Κοινότητα ενδεικτικά και κατ' εκτίμηση της Υπηρεσίας μας, αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

A/A	Τοπική κοινότητα - Θέσεις - Εργασία	Ώρες εκσκαφέα-φορτωτή τύπου JCB	Ώρες φορτηγού
1	Χάβαρι: θέση Πλατανιά - μόρφωση ισοπέδωση, διάνοιξη τάφρων	8,0	
2	Αμαλιάδα: θέση Βαγένι, θέση Φραγκαβίλλα, θέση Παλιοσμερτιά, θέση Παλιοκάτουνο, θέση Ασφαλακτός - άρση καταπτώσεων- καθαρισμός ερεισμάτων - μόρφωση - ισοπέδωση οδοστρώματος	16,00	
3	Γεράκι - Ανάληψη: θέση δρόμος προς Ανάληψη, θέση Φτερόλακκα - θέση Ακόνι (Ανάληψη) - άρση καταπτώσεων - διάνοιξη τάφρων - καθαρισμός ερεισμάτων	16,00	
4	Δαφνιώτισσα: θέση Βουρλές, θέση Μπούκα, θέση Παναγία - άρση καταπτώσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, μόρφωση, ισοπέδωση οδοστρώματος	24,00	
5	Περιστέρι: θέση δρόμος Περιστέρι - Δαφνιώτισσα - άρση καταπτώσεων, μόρφωση - ισοπέδωση.	16,00	
6	Σαβάλια: θέση Λαλέικα, θέση υδραγωγείο - καθαρισμός τάφρων	8,00	
7	Καλύβια Ήλιδας: θέση εντός οικισμού - καθαρισμός τάφρων, απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμού	16,00	16

Δ. Στο δημοτικό δρόμο Αμαλιάδας Κρυονερίου στη θέση Τσιχλέικα, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης με συρματοκιβώτια σε μήκος 8,0 μ. και ύψος 5,0 μ. προκειμένου να αποκατασταθεί η σοβαρή κατολίσθηση που έχει υποστεί το πρηνές του δρόμου και η υποχώρηση του τμήματος του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το προϋπάρχον πλάτος του οδοστρώματος, με συνέπεια να εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτού για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Το έργο θα εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2019 και οι απαιτούμενες πιστώσεις για την εκτέλεσή του θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 από εργολάβους Α1 τάξης και άνω ή εμπειροτέχνες για έργα οδοποιίας.

Η ανάθεση του λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, δύναται να γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2γ του άρθρου 32 αυτού, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης..».

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ. 2364/31-01-2019 πρόσκληση της προϊσταμένης αρχής προς την εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Δ. ΜΠΕΚΡΗ για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για διαπραγμάτευση. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την οποία κατατέθηκε προσφορά από την κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Δ. ΜΠΕΚΡΗ με προσφερόμενη έκπτωση 3%.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τεχνική Έκθεση, το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010, την κείμενη νομοθεσία του Ν.4412/2016, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες: - οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, - δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με ανταγωνιστικές διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού κλπ, - οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

1. Αναθέτει μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από τις καταρρακτώδεις βροχές στις 23, 24, 25 & 29-01-2019 στη Δ.Ε Αμαλιάδας» ποσού 25.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% (αρ. μελέτης 2/2019) στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Δ. ΜΠΕΚΡΗ με προσφερόμενη έκπτωση 3%.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2019

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 01-02-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ