



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 90/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης εκσκαφών από τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός τής Αμαλιάδας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1^{ου} ορόφου τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/5699/22.3.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Παιδείας | 17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής
παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 18. Κορτέση Άννα |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος
Υγείας, Πρόνοιας | 19. Τσαγρής Νικόλαος |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, λόγω του κατεπείγοντος αιτήματος του ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση έργων την ερχόμενη Δευτέρα.

Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτό το κατεπείγον τού θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 τού άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης εισηγήθηκε την έγκριση εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής σε κοινόχρηστο χώρο, από τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5851/Δ4/881/27.03.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Έχοντας υπόψη :

- 1) Το υπ' αριθ. πρωτ. 100936/12-032-2024 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. 5439/Δ4/83/20-03-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας).
- 2) Την υπ' αριθ. 63501/3133/11 (ΦΕΚ 1963 Β'/2-9-2011) απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ήλιδας (αρ. 8), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 97055/17975/12 Απόφαση (ΦΕΚ 3255 Β'/6-12-2012).
- 3) Η υπ' αριθ. 418/2017 (ΑΔΑ: 6ΓΘΓΩΡΘ-Μ9Υ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης «Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ήλιδας» και κυρίως το άρθρο 7, § Δ.
- 4) Τον Ν.2696/99 «Κ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 57 Α' /23-3-1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και κυρίως τα άρθρα 9, 10, 47, 48 & 52.
- 5) Την Υ.Α. αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/03 (ΦΕΚ 946 Β/9-7-2003, όπως ισχύει): Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια.
- 6) Την ΚΥΑ αριθ. 6952/11 (ΦΕΚ 420 Β/16-3-2011, όπως ισχύει): Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
- 7) Το υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252/26-3-2018 έγγραφο Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.
- 8) Την ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905 Β'/20-5-2011) υπουργική Απόφαση περί έγκρισης «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)»»

Διατυπώνουμε

τη σύμφωνη γνώμη μας για την εκτέλεση εκσκαφών από τη ``ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Πύργου`` στη θέση που περιγράφεται παρακάτω, τηρουμένων όρων και προϋποθέσεων».

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρ. 65 του ν. 3852/10
- 3) Τον Κανονισμό χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ήλιδας (ΑΔΣ 418/2017 - ΑΔΑ: 6ΓΘΓΩΡΘ-Μ9Υ) και ιδίως το άρθρο 7 «Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων» παρ. Δ. 1. «Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου».

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών εκσκαφής από τον ΔΕΔΔΗΕ-Περιοχή Πύργου, εντός της Αμαλιάδας, με τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω,

Θέση	Αρ. τομών	Διαστάσεις εκσκαφών (ΜxΠxB)
Πεζοδρόμιο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Δαλιάνη και Φιλελλήνων)	1	3μ x 1μ x 1μ

τηρουμένων των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων - υποχρεώσεων:

1. Την εναρμόνιση και εφαρμογή των ορισθέντων στα (4), (5), (6), (7) και (8) ανωτέρω σχετικά.
2. Την προσεκτική και αδιατάρακτη πραγματοποίηση κοπής - καθαίρεσης, με την μέριμνα των αναγκαίων αντιστηρίξεων και την πλήρη αποκατάσταση όλων των καθαιρεθέντων τομών - στοιχείων, τόσο γεωμετρικά, όσο και ποιοτικά στην πρότερη κατάσταση.
3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και ως την πλήρη αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου λαμβάνονται υποχρεωτικά και με αποκλειστική ευθύνη του Κατασκευαστή όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας (κατάλληλη σήμανση, περιφράξεις ασφαλείας, μέσα και υλικά προσωρινής κάλυψης οδοστρώματος/πεζοδρόμου, φωτεινή σήμανση κλπ), σύμφωνα με τα ανωτέρω (5), (6) και (7) σχετικά.
4. Ο Κατασκευαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και για τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού και υπευθύνου τήρησης μέτρων ασφαλείας.

5. Ο Κατασκευαστής θα μεριμνήσει για την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Επίσης ο διενεργών τις εργασίες εκσκαφής υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις διευκρίσεις των Ο.Κ.Ω. για την προστασία τους και την προηγούμενη συνεννόηση με την Διεύθυνση Υδάτινων πόρων του Δήμου.
6. Σε περίπτωση εκτροπής της κυκλοφορίας οχημάτων ή πεζών, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε σχετικό φάκελο με τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με τα ανωτέρω (3), (4), (5), (6), (7) και (8) σχετικά.
7. Η αποκατάσταση των υποκείμενων επιχωμάτων και οι απαιτήσεις συμπακνώσεων οφείλουν να γίνονται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00.
8. Οποιαδήποτε αποκατάσταση στοιχείου σκυροδέματος θα γίνεται με το ίδιο καθαιρούμενο πάχος (ελάχιστη διατομή), με σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 και χρήση δομικού πλέγματος T196 ή T139, ανάλογα με το εύρος της τομής, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας.
9. Ειδικότερα σε περίπτωση αποκατάστασης καθαιρούμενου ασφαλτοτάπητα με την κατασκευή νέου, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04, με εξασφάλιση των ορθών σφραγίσεων και της διαμήκους και εγκάρσιας ομαλότητας.
10. Σε περίπτωση που απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε Τέλους ή/και για οποιαδήποτε απαιτούμενη οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό, το παρόν κοινοποιείται στο Τμήμα Εσόδων για περαιτέρω ενέργειες.
11. Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε **μία (1) ημερολογιακή ημέρα**, από την ημερομηνία δήλωσης έναρξης εργασιών στην Υπηρεσία μας ή στην Δημοτική Αστυνομία.
12. Για την έναρξη εργασιών, ο Κατασκευαστής οφείλει να ενημερώσει την οικεία Αστυνομική Αρχή.
13. Η παρούσα δεν υποκαθιστά λοιπές άδειες/αδειοδοτήσεις που τυχόν απαιτούνται.
14. Η τεχνική υπηρεσία τού δήμου, θα πρέπει να ενημερωθεί, τόσο πριν όσο και με το πέρας των εργασιών, προκειμένου να προβεί σε πιθανή διενέργεια αυτοψίας»

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -90- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος