



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 257 /2018

ΘΕΜΑ: « Έγκριση μελέτης & Τευχών δημοπράτησης του έργου 'Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε ΤΚ/τες του Δήμου Ήλιδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/15850/16.07.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 18. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 9. Δούλος Παντελής | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 4. Πασσάς Ιωάννης
5. Λυμπερης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
6. Μπιλirης Νικόλαος 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 8. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 9. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ,

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις- Ο κ. Πατρινός προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

Αποχωρήσεις: Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 26^{ου} Θέματος και ο κ. Φωτόπουλος κατά τη συζήτηση του 28^{ου}.

Κατά τη διαδικασία, μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος ΗΔ, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 26 ως 42.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της μελέτης και των Τευχών δημοπράτησης τού έργου τού θέματος, όπως εκπονήθηκε από τον Χημικό Μηχανικό του δήμου Χρήστο Παπαγεωργίου, και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, Στέφανο Ρουμελιώτη.

Η Τεχνική Περιγραφή τής μελέτης αναφέρει:

«Στον Δήμο Ήλιδας επιβάλλεται να γίνει αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης των ακόλουθων Τοπικών Κοινοτήτων:

1. Τοπικής Κοινότητας Περιστερίου
2. Τοπικών Κοινοτήτων Λαγανά, Σιμόπουλου και οικισμού Καλού Παιδιού της Τοπικής Κοινότητας Ανθώνας, με πρόβλεψη μελλοντικά και για τις Τοπικές Κοινότητες Βουλιαγμένης, και οικισμού Ανθώνας της Τοπικής Κοινότητας Ανθώνας.
3. Τοπικής Κοινότητας Μαζαρακίου

Σήμερα γίνεται μεικτή χρήση των νερών υδρογεωτρήσεων, υδρομαστεύσεων, αμφιβόλου ποιότητας, καθώς και των πηγών Κακοταρίου για την κάλυψη τόσο των υδρευτικών αναγκών των εν λόγω Τοπικών Κοινοτήτων, με το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών, το οποίο έχει υπολογισθεί με παλαιότερα πληθυσμιακά και λοιπά δεδομένα.

Ο Δήμος Ήλιδας αποφάσισε να μελετήσει και να προτείνει την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης αυτών των τριών ομάδων των τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε αυτά να υδρεύονται εξ ολοκλήρου από το καλής ποιότητας νερό των πηγών Κακοταρίου, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα, τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες, οι δύο πρώτες ομάδες τοπικών κοινοτήτων να υδροδοτούνται από το διυλιστήριο του φράγματος Πηνειού.

Σημειωτέον ότι για το 1^ο υποέργο, ο αγωγός για την ύδρευση της Τοπικής Κοινότητας Περιστερίου έχει ήδη τοποθετηθεί με προγενέστερη μελέτη και εργολαβία, και συνεπώς, για την εν λόγω Τοπική Κοινότητα απαιτείται μόνο η μελέτη για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των απαιτούμενων δύο αντλιοστασίων Α1 και Α2.

Επίσης, για το 2^ο υποέργο, απαιτείται η μελέτη κατασκευής αντλιοστασίου Α1, τοποθέτησης σωληνογραμμών σύνδεσης αγωγού νερού πηγών Κακοταρίου με δεξαμενή Τοπικής Κοινότητας Σιμόπουλου, κατασκευής της δεξαμενής Τοπικής Κοινότητας Σιμόπουλου, καθώς και κατασκευής αντλιοστασίου Α2 στην Τοπική Κοινότητας Σιμόπουλου και σωληνογραμμής, για τη σύνδεση της δεξαμενής Τοπικής Κοινότητας Σιμόπουλου με την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Καλού Παιδιού. Το τελευταίο αντλιοστάσιο και η σωληνογραμμή προς τον οικισμό Καλού Παιδιού, θα είναι κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να μπορεί να καλύψει μελλοντικά και την Τοπική Κοινότητα Βουλιαγμένη και τον οικισμό Ανθώνας της Τοπικής Κοινότητας Ανθώνας. Ωστόσο, οι υπολογισμοί για νέα δεξαμενή στον οικισμό Καλού Παιδιού και νέας σωληνογραμμής προς την Τοπική Κοινότητα Βουλιαγμένη και τον οικισμό Ανθώνας, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Ακόμη, απαιτείται η μελέτη για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου Α3

Τέλος, για το 3^ο υποέργο, απαιτείται η τοποθέτηση βαρυτικού αγωγού ύδρευσης για βελτίωση της υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Μαζαρακίου, από την υπάρχουσα αναμονή αγωγού νερού πηγών Κακοταρίου στον οικισμό Προδρόμου.

Οι θέσεις των τριών υποέργων παρουσιάζονται στα επόμενα Σχέδια των Εικόνων 1, 2, και 3:

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η σύνδεση της Τοπικής Κοινότητας Περιστερίου με τον αγωγό νερού πηγών Κακοταρίου, όπου προσδιορίζονται και οι θέσεις των δύο αντλιοστασίων που τροφοδοτούν τη δεξαμενή της Τοπικής Κοινότητας Περιστερίου. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η σύνδεση των Τοπικών Κοινοτήτων Λαγανά, Σιμόπουλου και οικισμού Καλού Παιδιού, με πρόβλεψη μελλοντικά για την Τοπική Κοινότητα Βουλιαγμένης και τον οικισμό Ανθώνας της Τοπικής Κοινότητας Ανθώνας, με το δίκτυο νερού πηγών Κακοταρίου, όπου προσδιορίζονται και οι θέσεις των αντλιοστασίων και των δεξαμενών. Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται η σύνδεση της Τοπικής Κοινότητας Μαζαρακίου με το δίκτυο νερού πηγών Κακοταρίου».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση του Αντιδήμαρχου,
- β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,
- γ) τη μελέτη της ΔΤΥ και τον αναλυτικό προϋπολογισμό της,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τη μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε ΤΚ/τες τού Δήμου Ήλιδας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -257 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος