



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 5ης/2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 105/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απότμησης Κρασπέδου για Είσοδο - Έξοδο Οχημάτων και Τοποθέτηση Κατακόρυφης Σήμανσης εντός σχεδίου Κοινότητας Χαβαρίου για τη λειτουργία Συνεργείου Αυτοκινήτων - Καταστήματος

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη, ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/10340/24.4.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν. 5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «22», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 18. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων | 20. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής
παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 21. Κορτέση Άννα/Γραμματέας |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος
Υγείας, Πρόνοιας | |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. | 22. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
2. Τσαγρής Νικόλαος
3. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Οι κ. Παπαδάκος, Λαμπρινός και Λυμπέρης Ερνέστο αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης και ερωτήσεων πριν την ημερήσια διάταξη. Οι κ.κ. Παπαδόπουλος και Κορτέση μετά τη συζήτηση του 10^{ου} Θ.Η.Δ.

Το 10^ο Θ.Η.Δ προτάχθηκε μετά τη συζήτηση του 5^{ου} Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση εκτέλεσης εργασιών απότμησης κρασπέδου για Είσοδο - Έξοδο Οχημάτων για τη λειτουργία Συνεργείου Αυτοκινήτων - Καταστήματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10150/23.4.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Έχοντας Υπόψη

1. Την υπ' αρ. πρωτ. 5822/09-03-2026 (εισερχόμενο Δ. Ήλιδας) αίτηση του Γκρίλλα Κωνσταντίνου.
2. Την από 28-02-2026 Τεχνική Έκθεση, το σχέδιο «Τοπογραφικό Διάγραμμα - Κυκλοφοριακή Σύνδεση» & το σχέδιο «Τοπογραφικό Διάγραμμα - Σχέδιο αποχέτευσης ομβρίων» Πολιτικού Μηχανικού Ρούμπα Αθανασίου.
3. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α'/08.06.2006 - Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, όπως ισχύει) ειδικότερα το άρθρο 75, παρ. Ιγ στοιχ. 1, 11, 13, 15, 16.
4. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), ειδικότερα το άρθρο 94 παρ. 2 περ. 16.
5. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. Δήμου Ήλιδας.
6. Τον Ν.5209/2025 «Νέος Κ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 100 Α' /13-06-2025) και ειδικότερα τα άρθρα 13 & 51.
7. Το άρθρο 7 (παρ. 7) Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162 Α' /2-8-2006, όπως ισχύει).
8. Η Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/03 (ΦΕΚ 946 Β/9-7-2003, όπως ισχύει): Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια.
9. Την ΚΥΑ αριθ. 6952/11 (ΦΕΚ 420 Β/16-3-2011, όπως ισχύει): Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
10. Την υπ. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 Απόφαση ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 6213 Β'/7-12-2022): Αντικατάσταση της υπ' αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», (Β' 2621).
11. Την υπ. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796 Απόφαση (ΦΕΚ 5045 Β'/1-11-2021) «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας».
12. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/23 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 3985 Β' /22-06-2023), όπως ισχύει, ειδικότερα το άρθρο 23 «Πεζοδρόμια».

Διατυπώνουμε

Σύμφωνα με το ανωτέρω (5) σχετικό, τη σύμφωνη γνώμη μας για την Έγκριση Απότμησης Κρασπέδου για Είσοδο - Έξοδο Οχημάτων και Τοποθέτηση Κατακόρυφης Σήμανσης εντός σχεδίου Κοινότητας Χαβαρίου για την λειτουργία Συνεργείου Αυτοκινήτων - Καταστήματος από τον κο Γκρίλλα Κωνσταντίνο επί σημείου παρέμβασης στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν φερόμενης ιδιοκτησίας του επί δημοτικής οδού εντός σχεδίου Χαβαρίου, όπως εμφανίζεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση και Σχέδια, τηρουμένων των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων - υποχρεώσεων:..

11. Η σχετική Έγκριση, δεν απαιτεί την λήψη μέτρων ρύθμισης της Κυκλοφορίας στην συγκεκριμένη οδό, ειδικότερα για την απαγόρευση στάθμευσης και συγκεκριμένα:

- ο Πρόκειται για οδικό τμήμα όπου η κυκλοφορία διενεργείται σε δυο ρεύματα και δεν υπάρχει απαγόρευση σχετικά με την στάση - στάθμευση των οχημάτων
- ο Έχουν εφαρμογή οι οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) - Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ), Κεφάλαιο 2 'Διατομές', παρ. 2.2 'Πλάτη επιφανειών κυκλοφορίας'
- ο Σύμφωνα με το άρθρο 38 ΚΟΚ (ανωτέρω 6 σχετικό) 'Στάση και στάθμευση'

«1. Η στάση και η στάθμευση επιτρέπονται, αν δεν προκαλείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραμμίσεις.» [...]

«3. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:

[...] β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας καθώς και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος έξοδος οχημάτων εξ αυτής,

γ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο που έχει σταθμεύσει,

δ) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων[...].»

15. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών από τους ιδιοκτήτες, με μέριμνα των αρμοδίων μηχανικών, προβλέπεται:

Από τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 3985 Β'), άρθρο 5 «Ασφάλεια»:

«1.2. Ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Για την εξασφάλιση των όρων της παραγράφου 1 απαιτείται:

[...] 1.2.2. Το κτίριο ή δομικό έργο να μη δημιουργεί κατά τη λειτουργία του κίνδυνο για τη ζωή των πεζών συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, που διέρχονται από

τους κοινόχρηστους ή ακάλυπτους χώρους που συνορεύουν με αυτό και να μην παραβιάζει την ασφάλεια των οχημάτων, που σταθμεύουν ή κυκλοφορούν στους χώρους αυτούς.

Ειδικότερες απαιτήσεις μπορεί να καθορίζονται από ειδικούς κανονισμούς για τμήματα του κτιρίου ή δομικού έργου που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διέλευση ανθρώπων, στις περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, όπως σεισμού ή πυρκαγιάς.[...].».

Σας αποστέλλουμε τα υποβληθέντα στα 1 -2 ανωτέρω σχετικά και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες για την λήψη των σχετικών απαιτούμενων Αποφάσεων, σύμφωνα με:

- I. το άρθρο 75, παρ. Ιγ περ 13, του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α' /08.06.2006, όπως ισχύει)
 - II. το άρθρο 94 παρ. 2 περ. 16 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει),
 - III. την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/23 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 3985 Β' /22-06-2023) - Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού, άρθρο 23 «Πεζοδρόμια»
 - IV. το άρθρο 51 παρ. 3 του Ν.5209/2025 «Νέος Κ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 100 Α' /13-06-2025)».
- Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. Ι του άρθρ. 75 ν. 3463/06-ΚΔΚ, -όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρ. 94 ν. 3852/10 (Α'87)- περί αρμοδιότητας του δήμου σε τομείς της περίπτ. γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, 13. «Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους»
- 3) Τον Κανονισμό Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ήλιδας (ΑΔΣ 418/2017 - ΑΔΑ: 6ΓΘΓΩΡΘ-Μ9Υ) και ιδίως το άρθρο 7 «Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων»

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών Απότμησης Κρασπέδου για Είσοδο - Έξοδο Οχημάτων και τοποθέτηση Κατακόρυφης Σήμανσης εντός σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Χαβαρίου για τη λειτουργία Συνεργείου Αυτοκινήτων - Καταστήματος από τον κ. Γκρίλλα Κωνσταντίνο επί σημείου παρέμβασης στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν φερόμενης ιδιοκτησίας του επί δημοτικής οδού εντός σχεδίου Χαβαρίου, όπως εμφανίζεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση και Σχέδια, τηρουμένων των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων - υποχρεώσεων, τηρουμένων των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων - υποχρεώσεων:

1. Εναρμόνιση και εφαρμογή των ορισθέντων στα (8), (9), (10), (11) και (12) ανωτέρω σχετικά.
2. Προσεκτική και αδιατάρακτη πραγματοποίηση κοπής - καθαίρεσης, με την μέριμνα των αναγκαίων αντιστηρίξεων και την πλήρη αποκατάσταση όλων των καθαιρεθέντων τομών - στοιχείων, τόσο γεωμετρικά, όσο και ποιοτικά στην πρότερη κατάσταση.
3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και ως την πλήρη αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου λαμβάνονται υποχρεωτικά και με αποκλειστική ευθύνη του Κατασκευαστή όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας (κατάλληλη σήμανση, περιφράξεις ασφαλείας, μέσα και υλικά προσωρινής κάλυψης οδοστρώματος / πεζοδρομίου, φωτεινή σήμανση κλπ), σύμφωνα με τα ανωτέρω (6), (8) και (9) σχετικά.
4. Ο ιδιοκτήτης της Εγκατάστασης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και για τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού και υπευθύνου τήρησης μέτρων ασφαλείας.
5. Ο ιδιοκτήτης της Εγκατάστασης θα μεριμνήσει για την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής /καθαίρεσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Επίσης ο διενεργών τις εργασίες εκσκαφής υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις διελεύσεις των Ο.Κ.Ω. για την προστασία τους και την προηγούμενη συνεννόηση με την Διεύθυνση Υδάτινων πόρων του Δήμου.
6. Σε περίπτωση εκτροπής της κυκλοφορίας οχημάτων ή πεζών, ο Κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σχετικό φάκελο με τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με τα ανωτέρω (8) και (9) σχετικά, καθόσον και εφόσον απαιτηθούν Μέτρα Ρύθμισης της Κυκλοφορίας σύμφωνα με το (6) σχετικό.
7. Η αποκατάσταση/κατασκευή και οι τεχνικές προδιαγραφές οφείλουν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω (10) & (11) σχετικά με εξασφάλιση των ορθών σφραγίσεων και της διαμήκους και εγκάρσιας ομαλότητας.
8. Οποιαδήποτε αποκατάσταση στοιχείου σκυροδέματος (δαπέδου) θα γίνεται με το ίδιο καθαιρούμενο πάχος (ελάχιστη διατομή 15εκ.) και την ίδια κατηγορία σκυροδέματος, προσαρμοζόμενο στις συνθήκες των εργασιών και με χρήση δομικού πλέγματος Τ196 ή Τ139, ανάλογα με το εύρος της τομής, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας με εξασφάλιση των ορθών σφραγίσεων και της διαμήκους και εγκάρσιας ομαλότητας.
9. Η αποκατάσταση των υποκείμενων επιχωμάτων και οι απαιτήσεις συμπυκνώσεων οφείλουν να γίνονται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-02-07-01-00.
10. Η απαιτούμενη/αναγραφόμενη κατακόρυφη σήμανση εκτός οικοδομικής γραμμής [Ρ-39] (και εντός της φερόμενης ιδιοκτησίας) θα πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες

προδιαγραφές του αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΟΜΕΔΙ, ΟΜΟΕ), σύμφωνα με τον ΚΟΚ, σύμφωνα με την υπ' αρ 1/92 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/13-11-1992), τις προδιαγραφές Σ-310 και Σ-311 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 954 Β/31-12-1986), την έγκριση ΠΤΠ μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων σημάσεως οδών (ΦΕΚ 1061 Β/13-10-1980), τις οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), (ΦΕΚ 905 Β/20-5-2011) στο πεδίο εφαρμογής τους για τις αστικές οδούς (Μέρος 4, Παράρτημα ΙΙΙ), τις προδιαγραφές Σ-310 και Σ-311 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 954 Β/31-12-1986), την έγκριση ΠΤΠ μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων σημάσεως οδών (ΦΕΚ 1061 Β/13-10-1980), τις σχετικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-04-05-00:2021 , ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-04-07-00:2017.

11. Η σχετική έγκριση, δεν απαιτεί την λήψη μέτρων ρύθμισης της Κυκλοφορίας στην συγκεκριμένη οδό, ειδικότερα για την απαγόρευση στάθμευσης.
12. Απαιτείται η τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ (ανωτέρω 6 σχετικό) για την οδική ασφάλεια και κυρίως του άρθρου 30, παρ. 5Β, σύμφωνα με το οποίο «Αυτοί που εισέρχονται σε οδό από πεζόδρομο, χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδιο ιδιοκτησία, χώρο στάθμευσης και σταθμούς ανεφοδιασμού και εξυπηρέτησης παραχωρούν προτεραιότητα σε αυτός που κινούνται στην οδό».
13. Η συνολική διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να οριστεί με την ημερομηνία δήλωσης έναρξης εργασιών προς στον Δήμο Ήλιδας ή στην Υπηρεσία μας.
14. Η παρούσα δεν υποκαθιστά λοιπές άδειες/αδειοδοτήσεις που τυχόν απαιτούνται (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Περιβαλλοντικές κα), καθώς και την απαιτούμενη οικοδομική άδεια.
15. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών από τους ιδιοκτήτες, με μέριμνα των αρμοδίων μηχανικών, προβλέπεται η τήρηση του ισχύοντα Κτιριοδομικού Κανονισμού σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 3985 Β'), άρθρο 5 «Ασφάλεια»:
16. Υποχρέωση ενημέρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τόσο πριν όσο και με το πέρας των εργασιών, προκειμένου να προβεί σε διενέργεια αυτοψίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -105- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος